




SYSTÉMATIQUE ET PORTRAITS DU SANGLIER



Arbre de la systématique (dessin de G.Valet).

Un peu de systématique

Le sanglier, au nom scientifique de *Sus scrofa* (Linné), est souvent appelé sanglier d'Europe mais plus exactement sanglier d'Eurasie, car son aire de répartition s'étend de la péninsule Ibérique (et même de l'Afrique du Nord), à l'ouest, à la Sibérie, à l'est, couvrant la majeure partie de l'Europe et de l'Asie.

Comme les cochons domestiques et autres porcs sauvages, le sanglier d'Eurasie appartient à la famille des suidés (*Suidae*), elle-même entrant dans l'ordre des ongulés Artiodactyles, c'est-à-dire des mammifères dont les membres se terminent par un nombre pair de doigts.

Le sanglier est un animal vertébré puisque son corps est supporté par un squelette. Sa reproduction passant par une phase embryonnaire intra-utérine placentaire, et ses jeunes étant nourris par des mamelles, on le classe parmi les mammifères.

Le sanglier est donc un vertébré artiodactyle de la famille des *Suidae* et du genre *Sus*.

Mâle dans la force de l'âge.



Aspect physique

De profil, le sanglier mâle et adulte donne une impression de puissance. Sa tête et ses épaules, plus massives que l'arrière-train, portent son poids vers l'avant, un peu comme chez le taureau. Il est taillé pour foncer et tout dévaster sur son passage. Nous décrivons là l'archétype du sanglier, dans la force de l'âge, celui que nous rêvons tous de rencontrer un jour. Plus on va vers l'est de l'Europe, plus les sangliers sont grands et gros. Il en est de même pour les cerfs et les chevreuils. Cela viendrait d'une adaptation aux climats rudes de ces régions. Les gros sangliers d'Europe de l'Est sont surnommés sangliers « Attila ». Nous ne résistons pas à vous montrer le plus gros sanglier jamais tué à la chasse, en Turquie, et photographié. Ce monstre a été tué par un chasseur à l'affût et pesait 355 kg !



« Attila », sanglier de Turquie pesant 355 kg !

Variation de l'aspect extérieur en fonction du sexe, de l'âge et de la saison

En fonction du sexe

Le dimorphisme sexuel chez le sanglier n'est pas très apparent, surtout pour un profane. Observée de loin, une femelle adulte de 5 à 6 ans peut être confondue avec un mâle, même si des différences seront perceptibles pour un œil averti. La femelle (la laie) a une tête plus fine et plus allongée que le mâle. Son dos est plus rectiligne et, si elle est en pleine gestation, ses formes sont plus rondes.

En fonction de l'âge

Les jeunes sangliers, mâles ou femelles, se ressemblent : il est difficile d'en distinguer le sexe. Les canines d'un vieux sanglier sont souvent très importantes et bien proéminentes. Les canines supérieures (les grès) apparaissent en soulevant la lèvre supérieure, les canines inférieures (appelées défenses chez le mâle et crochets chez la femelle) sont souvent très apparentes. Cela peut aider à distinguer le mâle d'une femelle, mais pas toujours car on a déjà rencontré de vieilles femelles plus « armées » que certains mâles.

DÉNOMINATION EN FONCTION DE L'ÂGE

- Marcassins : de 0 à 4 ou 5 mois.
- Bêtes rousses : de 4 ou 5 mois à 9 mois.
- Bêtes noires juvéniles : de 9 mois à 1 an.
- Bêtes de compagnie : de 1 an à 2 ans.
- Ragot : de 2 à 3 ans (laie ragote pour la femelle).
- Tiers ans : de 3 à 4 ans.
- Quartanier : de 4 à 5 ans.
- Vieux sanglier : de 5 à 6 ans.
- Grand vieux sanglier : à partir de 6 ans...



◀ Marcassins.

▼ Marcassins à la limite de la bête rousse.



▼ Bêtes de compagnie.



◀ Laie ragote.

À gauche : vieux sanglier.



Par la suite, une troisième phase sera celle de la séparation maternelle ou du moins de l'éloignement et parfois du rejet. Ce stade est l'aboutissement du processus de sevrage et de socialisation de la jeune bête rousse.

Il y a rupture progressive du lien qui unissait le jeune à sa mère, et il va s'insérer petit à petit dans son univers. Il est cependant à remarquer que, si les liens entre la laie et ses marcassins se distendent relativement vite et progressivement par rapport à d'autres espèces d'ongulés, ceux qui unissent les frères, les sœurs, les cousins et les cousines sont un peu plus persistants. On se sépare volontiers de la tutelle de la mère, mais on garde quand même un contact étroit et rassurant avec le reste de la fratrie.

On remarquera, par exemple, que les zones de gîtes des jeunes s'éloignent peu à peu de celle de la laie mais que les jeunes restent bien groupés dans des bauges collectives; conséquence probable du besoin de conserver la chaleur pendant la période juvénile.

Après les naissances, les compagnies se reforment, créant ainsi d'importants groupes de jeunes bêtes guidées par leurs mères.



Les chasseurs se restaurent avant la chasse.
Miniature du *Livre de la chasse* de Gaston Phébus.

GASTRONOMIE

Pâté de sanglier

Pour 8 pâtés de 300 g chacun

- 1 kg de viande maigre de sanglier
- 750 g de gorge de porc
- 300 g de foie de porc
- 300 g d'oignons et/ou d'échalotes
- 2 gousses d'ail
- 1 baie de genièvre sur le pâté, avant de le fermer

Assaisonnement:

- 16 g de sel par kg de mélange
- 2 ou 3 g de poivre par kg de mélange
- mélange des 4 épices (muscade, cannelle, gingembre, girofle)
- un peu de persil
- 1 verre d'armagnac

Préparation

Hacher l'ensemble de la viande de sanglier, la gorge de porc et le foie, les oignons, l'ail. Mélanger le tout dans une bassine en y ajoutant progressivement l'assaisonnement: le brassage à la main est très important afin que le mélange soit parfait.

Remplir aux quatre cinquièmes les bocaux, qui seront stérilisés, en prenant garde de bien essuyer les bords avant de mettre les caoutchoucs ou le couvercle et de refermer le bocal.

Stérilisation

Les bocaux seront posés et bloqués dans un stérilisateur rempli d'eau froide qui sera portée à ébullition. Il faudra compter 3 h de stérilisation à partir du moment précis de l'ébullition. On laissera refroidir les bocaux dans le stérilisateur toute une nuit avant de les retirer et de les stocker.

Les pâtés sont toujours meilleurs 2 ou 3 mois après leur fabrication.



© Laurent Cabanau



TABLE DES MATIÈRES

HOMMAGE9

Gilbert Valet, Monsieur « Sanglier », nous a quittés.....	9
Chambord : un septennat <i>sus scrophile</i>	10
IRGM et chasseurs	11
De la plume au fourneau	11

L’ŒUVRE AU NOIR... SUS À CROFA

PRÉFACE DE JEAN-PIERRE DENUC	12
------------------------------------	----

UNE HISTOIRE TRÈS ANCIENNE, UNE SACRÉE SYMBOLIQUE15

Un animal emblématique.....	15
De nombreuses représentations et valeurs symboliques.....	20

SYSTÉMATIQUE ET PORTRAITS DU SANGLIER ..25

Un peu de systématique.....	25
Aspect physique	32
Variation de l’aspect extérieur en fonction du sexe, de l’âge et de la saison.....	32
<i>En fonction du sexe</i>	32
<i>En fonction de l’âge</i>	32
<i>En fonction de la saison</i>	34
La tête.....	35
<i>Les yeux</i>	37
<i>Les oreilles</i>	37

Le corps.....	38
<i>La queue</i>	38
<i>Les pattes</i>	39
La dentition.....	40
<i>Les défenses des mâles</i>	41
<i>Les canines des laies</i>	42
Détermination de l’âge d’un sanglier.....	43
<i>À partir de sa dentition</i>	43
<i>Méthode de pesée du cristallin</i>	46
<i>Méthode d’estimation d’âge dite méthode de « Brandt »</i>	46
Peau et pelage	46
<i>Les différents pelages du sanglier</i>	47
<i>La mue</i>	50

VIE SOCIALE53

La compagnie : un groupe bien organisé.....	53
Impact du milieu sur les compagnies	54
Les jeunes sangliers.....	55
Une vie de groupe.....	58
<i>Hiérarchie</i>	59
Sanglier solitaire	60

SENS ET COMMUNICATION.....63

Que savons-nous des sens et des capacités de communication chez le sanglier ?	63
Le sanglier voit-il les couleurs ?	67
À table, le sanglier apprécie tous les « buffets ». A-t-il du goût ?.....	67

Un animal qui ne manque pas de tact.....	68
Les sons.....	68
<i>Des sons spécifiques répartis en trois groupes</i>	68
Adaptation	71
<i>Mais que savons-nous, alors ?</i>	71
L’odeur du sanglier	71

ALIMENTATION73

Omnivore mais opportuniste	73
Neuf aliments sur dix d’origine végétale..	75
Des aliments d’origine animale.....	76

REPRODUCTION79

Le rut.....	79
La puberté	79
Chaleurs et rut	81
À propos de l’accouplement.....	85
La gestation.....	86
Nombre de portées par an	87
Mise bas et allaitement	90
Comportement de jeu des marcassins	93
Reconstitution des compagnies et de leurs jeunes	94
Dynamique des populations	98
Populations et territoires.....	99

INDICES DE PRÉSENCE.....101

Traces et marques	101
Empreintes, laissées... et dégâts	102

LA CHASSE DU SANGLIER107

Les chasses individuelles	107
Les chasses collectives	110
<i>La battue collective bruyante</i>	111
<i>La battue peignée</i>	111
<i>La poussée silencieuse (Drücken)</i>	111
<i>La « battue » aux chiens courants avec chasseurs postés</i>	114
Gestion des populations.....	118

PATHOLOGIES DU SANGLIER.....121

Les maladies du sanglier sans risque pour l’homme	122
Les maladies communes aux sangliers et à l’homme	123

GASTRONOMIE125

GLOSSAIRE des termes relatifs au sanglier et à ses chasses135

Portrait du sanglier	135
Nomenclature de la famille	136
Le sanglier dans sa vie.....	136
Le sanglier à la chasse.....	137

BIBLIOGRAPHIE139